SCS-X

Klizni stakleni sistem (sa pragom)
Sliding Glass System (With Thereshold)



Debljina stakla
Kaljeno staklo 8-10 mm
Glass Thicknesses
8-10 mm Tempered Double

Boja profila
Colour opt. for profiles

- Prirodni eloksal /Natural Anodised
- Dekor drveta / Wood Effect Colour
- RAL 7016 antracit mat /Anthracite Matt

Maks. širina krila
1000 mm

Max. Panel width
1000 mm

Maks. visina krila
2750 mm

Max. Panel height
2750 mm

Boja okova
Accessory Color

Crna /Black Siva /Grey



NOŽNA BRAVA
FOOT LOCK



ODVOD VODE
WATER DRAINAGE



BRAVA ZA STAKLO
GLASS LOCK



SPOJNI PROFIL
JOINT PROFILE




DONJA ŠINA (3 KANALA)
BOTTOM RAIL (3)



DONJA ŠINA (5 KANALA)
BOTTOM RAIL (5)



PODESIVI TOČKIĆ
ADJUSTABLE WHEEL



SCS-X

Klizni stakleni sistemi
Sliding Glass Systems



SCS-X 01-A



SCS-X 01-B



SCS-L 02-A



SCS-L 02-B



SCS-L 03-A



SCS-L 03-B



SCS-L 04



SCS-X 05

8 mm



SCS-X 06

10 mm



SCS-L 09

8 mm



SCS-L 10

10 mm



SCS-L 29

8 mm



SCS-L 30

10 mm



SCS-L 31

8 mm



SCS-L 32

10 mm



SCS-X 11

Pak. / Package
Tip: 1 set



SCS-L 13-S

Inoks
Pak. / Package
Tip: 1 kom.



SCS-L 16-A

Pak. / Package
Tip: 1 kom.



SCS-L 16-B

Pak. / Package
Tip: 1 kom.



SCS-X 17-A

Pak. / Package
Tip: 1 kom.

SCS-X

Klizni stakleni sistemi
Sliding Glass Systems



SCS-X 17-B
Pak. / Package
Tip: 1 kom.



SCS-X SET 01 G
Pak. / Package
Tip: 1 set



SCS-X SET 01 S
Pak. / Package
Tip: 1 set



SCS-X SET 02 G
Pak. / Package
Tip: 1 set



SCS-X SET 02 S
Pak. / Package
Tip: 1 set



SCS-X 18
Pak. / Package
Tip: 1 kom.



SCS-X 14
Pak. / Package
Tip: 10 kompl.



SCS-X 15
Pak. / Package
Tip: 10 kompl.



DL 03
Inoks
Pak. / Package
Tip: 1 kompl.



DL 11
Inoks 316
Pak. / Package
Tip: 1 kompl.



DL 21
Pak. / Package
Tip: 1 kompl.



SCS-X 19-A
Metal
Pak. / Package
Tip: 25 kom.



SCS-X 19-B
Metal
Pak. / Package
Tip: 25 kom.



SCS-X 20-A
Pak. / Package
Tip: 25 kom.




SCS-X 20-B
Pak. / Package
Tip: 25 kom.
Tip: 3/4 m



SF 02
8 x 10 mm
Pak. / Package
Tip: 200 m




SF 06
8 mm - 10 mm
Pak. / Package



BS 03
6 x 500
Pak. / Package



DST 01
-15 mm
Pak. / Package
Tip: 25 m



PA 01
Poliuretan
Pak. / Package
Tip: 1 kom.